

“La restauración de espacios agrícolas: una opción rentable”



Paco Rodríguez León 13-12-2023

Ing. Agrónomo.

Director Técnico de ECUÓRUM
Servicios Ecosistémicos SL









Valle del Conde








SUELO PRIMITIVO



SUELO JOVEN




SUELO MADURO






















Encina: especie simbiótica por excelencia

La planta simbiótica por excelencia para las trufas es la encina. En Andalucía se ha detectado algo insólito: más de 50 especies de trufas asociadas a la encina, y, entre ellas, se encuentra la trufa negra (*Tuber melanosporum*), el producto más valioso del monte mediterráneo andaluz.



B. Moreno-Arroyo

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Tesoros de nuestros montes


Trufas de Andalucía

<i>Elaphomyces anthracinus</i>	<i>Tuber nigrum</i>	<i>Melanogaster ambiguus</i>
<i>Fischerula macrospora</i>	<i>Tuber panniferum</i>	<i>Melanogaster broomeianus</i>
<i>Genea compacta</i>	<i>Tuber puberulum</i>	<i>Melanogaster macrosporus</i>
<i>Genea lespiautii</i>	<i>Tuber rapaeorum</i>	<i>Melanogaster variegatus</i>
<i>Genea sphaerica lobulata</i>	<i>Tuber rufum</i>	<i>Hysterangium clathroides clathroides</i>
<i>Genea sphaerica sphaerica</i>	<i>Gautieria marchellaeformis</i>	<i>Hysterangium stoloniferum rubescens</i>
<i>Genea subbaefica</i>	<i>Hymenogaster arenarius</i>	<i>Gymnomyces dominguezii</i>
<i>Genea thaxteri</i>	<i>Hymenogaster buliardii</i>	<i>Gymnomyces sublevisporus</i>
<i>Genea verrucosa</i>	<i>Hymenogaster citrinus</i>	<i>Gymnomyces meridionalis</i>
<i>Geopora cooperi</i>	<i>Hymenogaster luteus</i>	
<i>Hydnocystis clausa</i>	<i>Hymenogaster lycoperdineus</i>	
<i>Pachyphloeus prieguensis</i>	<i>Hymenogaster niveus</i>	
<i>Tuber aestivum</i>	<i>Hymenogaster olivaceus</i>	
<i>Tuber borchii</i>	<i>Hymenogaster populetorum</i>	
<i>Tuber excavatum</i>	<i>Hymenogaster thwaitesii</i>	
<i>Tuber maiencoii</i>	<i>Hymenogaster vulgaris</i>	
<i>Tuber nigrum</i>	<i>Wakefieldia macrospora</i>	



European beech
Fagus sylvatica

Norway spruce
Picea abies






















Hospedante Antifrágil

SALUD

Agentes Benéficos

Ambiente Favorable




Hospedante Frágil


ENFERMEDAD

Agentes Infeccioso


Ambiente Desfavorable



Mundos Nuevos charcas 2019




Mundos Nuevos charcas 2021







Redileo





01/05/2019



Creación y persistencia de la aversión condicionada a la vid para el pastoreo de ovejas en viñedos

C.L. Manuelian, **Elena Albanell**, M. Rovai, A.A.K. Salama y G. Caja

Grup de Recerca en Remugants (G2R), Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, España



Aversión Condicionada (Cloruro de litio)














DOMINIO DE PINGUS












LASCASAS







Paco Rodríguez León

info@ecuorum.es

paco.rodriguez@ecuorum.es

654 87 33 54

